

НАТУРАЛЬНЫЕ ЭКСТРАКТЫ "ГОРОФИТЫ"
ПРАЙС ЛИСТ от 17.05.2021 г.

ЖИРОРАСТВОРИМЫЙ ЭКСТРАКТ				ВОДОРАСТВОРИМЫЙ И СУХОЙ ЭКСТРАКТ			
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	МИНИМ. ЗАКАЗ кг	НОРМА ВВОДА %	ЦЕНА руб/кг с НДС	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	МИНИМ. ЗАКАЗ кг	НОРМА ВВОДА %	ЦЕНА руб/кг с НДС
АДАМОВ КОРЕНЬ, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 10 %)	0,5	0,005 - 0,05	30 967	Водно-глицериновый экстракт	5	1-2	831
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 7 %)	0,5	0,01-0,1	7 563	Пропиленгликолевый экстракт	10	1-2	391
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 2 %)	0,5	0,1-1	5 019	Водно-пропиленгликолевый экстракт	10	1-5	188
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 0,5 %)	0,5	0,5-2	1 601	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-2	248
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	893	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	40	1-5	127
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	436	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 960
АКАЦИЯ (цвет), экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 7 %)	0,5	0,005 - 0,05	13 135	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта (содержание экстрактивных веществ 1-5 %)	1	1-2	2 050
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 4 %)	0,5	0,01-0,1	9 397				
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 2 %)	0,5	0,1-1	4 592				
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 0,3 %)	0,5	0,5-2	1 495				
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	835	Сухой экстракт (10% экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 890
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	412				
АЛОЭ-ВЕРА, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (гликозиды, не менее 9 %)	0,5	0,005 - 0,05	12 813	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта (содержание экстрактивных веществ 1-5 %)	1	1-2	2 250
СК-СО2 экстракт (гликозиды, не менее 6 %)	0,5	0,01-0,1	9 076				
СК-СО2 экстракт (гликозиды, не менее 3 %)	0,5	0,1-1	5 339				
СК-СО2 экстракт (гликозиды, не менее 0,5 %)	0,5	0,5-2	1 923				
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	1034	Сухой экстракт (10% экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 880
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	515				
АЛТЭЙ (корень), экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (фитостерин, не менее 7 %)	0,5	0,005 - 0,05	13 027	Водно-глицериновый экстракт	5	1-2	712
СК-СО2 экстракт (фитостерин, не менее 4 %)	0,5	0,01-0,1	7 368	Пропиленгликолевый экстракт	10	1-2	337
СК-СО2 экстракт (фитостерин, не менее 2 %)	0,5	0,1-1	4 325	Водно-пропиленгликолевый экстракт	10	1-5	145
СК-СО2 экстракт (фитостерин, не менее 1 %)	0,5	0,5-2	1 601	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-2	213
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	851	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	40	1-5	120
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	420	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 480
АМАРАНТ, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (скален, не менее 8 %)	0,5	0,005 - 0,05	9 611	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта (содержание экстрактивных веществ 1-5 %)	1	1-2	1 750
СК-СО2 экстракт (скален, не менее 6 %)	0,5	0,01-0,1	6 941				
СК-СО2 экстракт (скален, не менее 4 %)	0,5	0,1-1	3 204				
СК-СО2 экстракт (скален, не менее 1 %)	0,5	0,5-2	1 249				
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	714	Сухой экстракт (10% экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 470
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	393				
АПЕЛЬСИН, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (терпеноиды, не менее 12 %)	0,5	0,005 - 0,05	16 070	Водно-глицериновый экстракт	5	1-2	2 050
СК-СО2 экстракт (терпеноиды, не менее 8 %)	0,5	0,01-0,1	10 357	Пропиленгликолевый экстракт	10	1-2	479
СК-СО2 экстракт (терпеноиды, не менее 5 %)	0,5	0,1-1	6 727	Водно-пропиленгликолевый экстракт	10	1-5	276
СК-СО2 экстракт (терпеноиды, не менее 2 %)	0,5	0,5-2	2 990	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-2	352
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	1 531	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	40	1-5	209
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	800	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	4 320
АРНИКА, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 7 %)	0,5	0,005 - 0,05	14 949	Водно-глицериновый экстракт	5	1-2	1007
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 4 %)	0,5	0,01-0,1	9 076	Пропиленгликолевый экстракт	10	1-2	469
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 2 %)	0,5	0,1-1	7 047	Водно-пропиленгликолевый экстракт	10	1-5	237
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 0,3 %)	0,5	0,5-2	1 281	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-2	308
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	856	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	40	1-5	182
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	465	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 720
БАДЯГА, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 10 %)	0,5	0,005 - 0,05	12 813	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта (содержание экстрактивных веществ 1-5 %)	1	1-2	2 230
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 7 %)	0,5	0,01-0,1	7 475				
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 4 %)	0,5	0,1-1	5 232				
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 2 %)	0,5	0,5-2	1 388				
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	923	Сухой экстракт (10% экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 840
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	496				
БЕРЕЗА (кора), экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (бетулин, не менее 11 %)	0,5	0,005 - 0,05	12 813	Водно-глицериновый экстракт	5	1-2	727
СК-СО2 экстракт (бетулин, не менее 8 %)	0,5	0,01-0,1	5 873	Пропиленгликолевый экстракт	10	1-2	358
СК-СО2 экстракт (бетулин, не менее 4 %)	0,5	0,1-1	4 689	Водно-пропиленгликолевый экстракт	10	1-5	169
СК-СО2 экстракт (бетулин, не менее 1 %)	0,5	0,5-2	1 816	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-2	234
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	846	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	40	1-5	136
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	520	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 470
БЕРЕЗА (лист), экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 7 %)	0,5	0,005 - 0,05	13 988	Водно-глицериновый экстракт	5	1-2	671
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 4 %)	0,5	0,01-0,1	5 980	Пропиленгликолевый экстракт	10	1-2	366
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 2 %)	0,5	0,1-1	4 410	Водно-пропиленгликолевый экстракт	10	1-5	193
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 1 %)	0,5	0,5-2	2 029	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-2	253
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	1013	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	40	1-5	138
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	549	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 600
БЕРЕЗА (почки), экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (фитостерин, не менее 5 %)	0,5	0,005 - 0,05	16 017	Водно-глицериновый экстракт	5	1-2	783
СК-СО2 экстракт (фитостерин, не менее 3 %)	0,5	0,01-0,1	9 611	Пропиленгликолевый экстракт	10	1-2	402
СК-СО2 экстракт (фитостерин, не менее 2 %)	0,5	0,1-1	6 407	Водно-пропиленгликолевый экстракт	10	1-5	215
СК-СО2 экстракт (фитостерин, не менее 1 %)	0,5	0,5-2	2 136	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-2	308
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	1 176	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	40	1-5	195
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	716	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 650
БЕРГАМОТ, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 10 %)	0,5	0,005 - 0,05	17 085	Водно-глицериновый экстракт	5	1-2	895
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 7 %)	0,5	0,01-0,1	10 679	Пропиленгликолевый экстракт	10	1-2	425
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 4 %)	0,5	0,1-1	8 008	Водно-пропиленгликолевый экстракт	10	1-5	222
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 2 %)	0,5	0,5-2	2 669	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-2	325
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	1 412	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	40	1-5	202
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	924	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	4 380

БЕССМЕРТНИКА, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 7 %)	0,5	0,005 - 0,05	23 492	Водно-глицериновый экстракт	5	1-2	950
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 5 %)	0,5	0,01-0,1	10 679	Пропиленгликолевый экстракт	10	1-2	413
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 3 %)	0,5	0,1-1	5 445	Водно-пропиленгликолевый экстракт	10	1-5	218
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 1 %)	0,5	0,5-2	2 136	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-2	314
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	992	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	40	1-5	185
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	579	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	4 080
БОЯРЫШНИКА, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 6 %)	0,5	0,005 - 0,05	11 960	Водно-глицериновый экстракт	5	1-2	839
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 4 %)	0,5	0,01-0,1	6 941	Пропиленгликолевый экстракт	10	1-2	405
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 2 %)	0,5	0,1-1	5 339	Водно-пропиленгликолевый экстракт	10	1-5	191
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 1 %)	0,5	0,5-2	1 388	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-2	254
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	899	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	40	1-5	147
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	512	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 648
БРУСНИКА (листья), экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 10 %)	0,5	0,005 - 0,05	15 333	Водно-глицериновый экстракт	5	1-2	839
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 7 %)	0,5	0,01-0,1	8 649	Пропиленгликолевый экстракт	10	1-2	429
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 4 %)	0,5	0,1-1	5 339	Водно-пропиленгликолевый экстракт	10	1-5	206
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 2 %)	0,5	0,5-2	2 402	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-2	270
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	1036	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	40	1-5	145
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	538	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 732
БРУСНИКА (ягода), экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (каротиноиды, мг не менее 300 %)	0,5	0,005 - 0,05	23 876	Водно-глицериновый экстракт	5	1-2	839
СК-СО2 экстракт (каротиноиды, мг не менее 200 %)	0,5	0,01-0,1	13 135	Пропиленгликолевый экстракт	10	1-2	495
СК-СО2 экстракт (каротиноиды, мг не менее 150 %)	0,5	0,1-1	6 108	Водно-пропиленгликолевый экстракт	10	1-5	220
СК-СО2 экстракт (каротиноиды, мг не менее 100 %)	0,5	0,5-2	3 577	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-2	264
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	1 050	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	40	1-5	165
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	630	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	4 250
БУЗИНА ЧЕРНАЯ, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 7 %)	0,5	0,005 - 0,05	12 813	Водно-глицериновый экстракт	5	1-2	839
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 4 %)	0,5	0,01-0,1	7 475	Пропиленгликолевый экстракт	10	1-2	528
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 3 %)	0,5	0,1-1	5 660	Водно-пропиленгликолевый экстракт	10	1-5	198
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 1 %)	0,5	0,5-2	2 456	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-2	270
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	1 029	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	40	1-5	138
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	536	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	4 280
ВАСИЛЕК СИНИЙ, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (алкалоиды, не менее 4 %)	0,5	0,005 - 0,05	13 668	Водно-глицериновый экстракт	5	1-2	783
СК-СО2 экстракт (алкалоиды, не менее 2 %)	0,5	0,01-0,1	5 828	Пропиленгликолевый экстракт	10	1-2	440
СК-СО2 экстракт (алкалоиды, не менее 1 %)	0,5	0,1-1	4 272	Водно-пропиленгликолевый экстракт	10	1-5	187
СК-СО2 экстракт (алкалоиды, не менее 0,3 %)	0,5	0,5-2	2 243	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-2	237
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	956	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	40	1-5	138
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	515	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 840
ВАНИЛЬ, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (ванилин, не менее 20 %)	0,5	0,005 - 0,05	160 169	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта (содержание экстрактивных веществ 1-5 %)	1	1-2	5 050
СК-СО2 экстракт (ванилин, не менее 10 %)	0,5	0,01-0,1	85 424				
СК-СО2 экстракт (ванилин, не менее 7 %)	0,5	0,1-1	42 712	Сухой экстракт (10% экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	12 840
СК-СО2 экстракт (ванилин, не менее 2 %)	0,5	0,5-2	21 356				
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	5 250				
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	2 100				
ВИНОГРАД (листья), экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (витамин А, не менее 3 %)	0,5	0,005 - 0,05	13 614	Водно-глицериновый экстракт	5	1-2	559
СК-СО2 экстракт (витамин А, не менее 2 %)	0,5	0,01-0,1	6 823	Пропиленгликолевый экстракт	10	1-2	418
СК-СО2 экстракт (витамин А, не менее 1 %)	0,5	0,1-1	5 019	Водно-пропиленгликолевый экстракт	10	1-5	168
СК-СО2 экстракт (витамин А, не менее 0,3 %)	0,5	0,5-2	2 082	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-2	242
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	989	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	40	1-5	125
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	433	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 650
ВИНОГРАД (косточка), экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (полифенолы, не менее 7 %)	0,5	0,005 - 0,05	12 813	Водно-глицериновый экстракт	5	1-2	560
СК-СО2 экстракт (полифенолы, не менее 5 %)	0,5	0,01-0,1	6 835	Пропиленгликолевый экстракт	10	1-2	313
СК-СО2 экстракт (полифенолы, не менее 2 %)	0,5	0,1-1	4 111	Водно-пропиленгликолевый экстракт	10	1-5	174
СК-СО2 экстракт (полифенолы, не менее 1 %)	0,5	0,5-2	2 136	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-2	242
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	1 037	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	40	1-5	151
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	573	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 350
ГАМАМЕЛИС, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 8 %)	0,5	0,005 - 0,05	16 444	Водно-глицериновый экстракт	5	1-2	951
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 5 %)	0,5	0,01-0,1	8 863	Пропиленгликолевый экстракт	10	1-2	495
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 2 %)	0,5	0,1-1	5 873	Водно-пропиленгликолевый экстракт	10	1-5	217
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 1 %)	0,5	0,5-2	1 500	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-2	272
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	882	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	40	1-5	149
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	446	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 768
ГВОЗДИКА, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 15 %)	0,5	0,005 - 0,05	14 700	Водно-глицериновый экстракт	5	1-2	671
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 10 %)	0,5	0,01-0,1	7 475	Пропиленгликолевый экстракт	10	1-2	440
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 3 %)	0,5	0,1-1	3 898	Водно-пропиленгликолевый экстракт	10	1-5	209
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 1 %)	0,5	0,5-2	1 047	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-2	253
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	788	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	40	1-5	138
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	368	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 984
ГИНГГО БИЛОБА, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (гликозиды, не менее 5 %)	0,5	0,005 - 0,05	12 813	Водно-глицериновый экстракт	5	1-2	839
СК-СО2 экстракт (гликозиды, не менее 3 %)	0,5	0,01-0,1	7 581	Пропиленгликолевый экстракт	10	1-2	451
СК-СО2 экстракт (гликозиды, не менее 1 %)	0,5	0,1-1	4 805	Водно-пропиленгликолевый экстракт	10	1-5	204
СК-СО2 экстракт (гликозиды, не менее 0,3 %)	0,5	0,5-2	2 563	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-2	270
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	1 050	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	40	1-5	141
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	536	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 630
ГОРЕЧАВКА, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (терпеноиды, не менее 12 %)	0,5	0,005 - 0,05	16 017	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта (содержание экстрактивных веществ 1-5 %)	1	1-2	1 870
СК-СО2 экстракт (терпеноиды, не менее 8 %)	0,5	0,01-0,1	12 707				
СК-СО2 экстракт (терпеноиды, не менее 5 %)	0,5	0,1-1	8 863	Сухой экстракт (10% экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	4 320
СК-СО2 экстракт (терпеноиды, не менее 2 %)	0,5	0,5-2	1 709				
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	987				
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	531				

ГОТУ КОЛА (ЦЕНТЕЛЛА), экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (сесквитерпены, не менее 7 %)	0,5	0,005 - 0,05	16 017	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта (содержание экстрактивных веществ 1-5 %)	1	1-2	2 350
СК-СО2 экстракт (сесквитерпены, не менее 5 %)	0,5	0,01-0,1	10 679				
СК-СО2 экстракт (сесквитерпены, не менее 3 %)	0,5	0,1-1	7 795				
СК-СО2 экстракт (сесквитерпены, не менее 1 %)	0,5	0,5-2	2 669				
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	1 155	Сухой экстракт (10% экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	4 310
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	609				
ГРАНАТ (КОСТОЧКА), экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (фитостерины, не менее 6 %)	0,5	0,005 - 0,05	9 611	Водно-глицериновый экстракт	5	1-2	783
СК-СО2 экстракт (фитостерины, не менее 4 %)	0,5	0,01-0,1	6 513	Пропиленгликолевый экстракт	10	1-2	495
СК-СО2 экстракт (фитостерины, не менее 2 %)	0,5	0,1-1	5 232	Водно-пропиленгликолевый экстракт	10	1-5	211
СК-СО2 экстракт (фитостерины, не менее 0,5 %)	0,5	0,5-2	1 388	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-2	264
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	893	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	40	1-5	147
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	462	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 530
ГРЕЙПФРУТ, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 8 %)	0,5	0,005 - 0,05	17 085	Водно-глицериновый экстракт	5	1-2	839
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 5 %)	0,5	0,01-0,1	10 357	Пропиленгликолевый экстракт	10	1-2	504
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 3 %)	0,5	0,1-1	6 247	Водно-пропиленгликолевый экстракт	10	1-5	221
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 1 %)	0,5	0,5-2	2 563	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-2	271
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	1 155	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	40	1-5	130
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	631	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	4 410
ГРЕЧИХА, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 8 %)	0,5	0,005 - 0,05	8 543	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта (содержание экстрактивных веществ 1-5 %)	1	1-2	1 650
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 5 %)	0,5	0,01-0,1	5 873				
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 2 %)	0,5	0,1-1	5 232				
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 0,5 %)	0,5	0,5-2	1 229				
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	882	Сухой экстракт (10% экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 480
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	463				
ГУАРАНА, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (кофеин, не менее 9 %)	0,5	0,005 - 0,05	28 831	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта (содержание экстрактивных веществ 1-5 %)	1	1-2	2 348
СК-СО2 экстракт (кофеин, не менее 7 %)	0,5	0,01-0,1	22 424				
СК-СО2 экстракт (кофеин, не менее 4 %)	0,5	0,1-1	13 486				
СК-СО2 экстракт (кофеин, не менее 1 %)	0,5	0,5-2	5 339				
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	1 260	Сухой экстракт (10% экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	4 470
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	672				
ДОННИК, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (кумарины, не менее 8 %)	0,5	0,005 - 0,05	13 187	Водно-глицериновый экстракт	5	1-2	828
СК-СО2 экстракт (кумарины, не менее 6 %)	0,5	0,01-0,1	6 835	Пропиленгликолевый экстракт	10	1-2	429
СК-СО2 экстракт (кумарины, не менее 2 %)	0,5	0,1-1	5 125	Водно-пропиленгликолевый экстракт	10	1-5	206
СК-СО2 экстракт (кумарины, не менее 0,3 %)	0,5	0,5-2	1 229	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-2	253
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	914	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	40	1-5	132
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	452	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 670
ДУБ, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (дубильн. вещества, не менее 6 %)	0,5	0,005 - 0,05	9 076	Водно-глицериновый экстракт	5	1-2	727
СК-СО2 экстракт (дубильн. вещества, не менее 4 %)	0,5	0,01-0,1	5 873	Пропиленгликолевый экстракт	10	1-2	418
СК-СО2 экстракт (дубильн. вещества, не менее 2 %)	0,5	0,1-1	2 627	Водно-пропиленгликолевый экстракт	10	1-5	187
СК-СО2 экстракт (дубильн. вещества, не менее 1 %)	0,5	0,5-2	1 089	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-2	257
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	882	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	40	1-5	137
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	431	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 680
ДУШИЦА, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 12 %)	0,5	0,005 - 0,05	11 812	Водно-глицериновый экстракт	5	1-2	850
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 8 %)	0,5	0,01-0,1	7 350	Пропиленгликолевый экстракт	10	1-2	426
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 4 %)	0,5	0,1-1	4 164	Водно-пропиленгликолевый экстракт	10	1-5	206
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 1 %)	0,5	0,5-2	1 516	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-2	248
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	893	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	40	1-5	162
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	441	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 720
ДРОЖЖИ ПИВНЫЕ, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (ПНЖК, не менее 25 %)	0,5	0,005 - 0,05	15 217	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта (содержание экстрактивных веществ 1-5 %)	1	1-2	1 680
СК-СО2 экстракт (ПНЖК, не менее 14 %)	0,5	0,01-0,1	10 464				
СК-СО2 экстракт (ПНЖК, не менее 10 %)	0,5	0,1-1	7 048				
СК-СО2 экстракт (ПНЖК, не менее 7 %)	0,5	0,5-2	1 409				
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	914	Сухой экстракт (10% экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 744
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	505				
ДЯГИЛЬ (АНГЕЛИКА), экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 2 %)	0,5	0,005 - 0,05	16 017	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта (содержание экстрактивных веществ 1-5 %)	1	1-2	1 880
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 1 %)	0,5	0,01-0,1	8 116				
СК-СО2 экстракт (терпеноиды, не менее 3 %)	0,5	0,1-1	5 873				
СК-СО2 экстракт (терпеноиды, не менее 1 %)	0,5	0,5-2	1 549				
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	945	Сухой экстракт (10% экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 950
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	512				
ЕЛЬ, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (хлорофилл, не менее 12 %)	0,5	0,005 - 0,05	8 595	Водно-глицериновый экстракт	5	1-2	693
СК-СО2 экстракт (хлорофилл, не менее 8 %)	0,5	0,01-0,1	5 873	Пропиленгликолевый экстракт	10	1-2	429
СК-СО2 экстракт (хлорофилл, не менее 4 %)	0,5	0,1-1	4 687	Водно-пропиленгликолевый экстракт	10	1-5	187
СК-СО2 экстракт (хлорофилл, не менее 1 %)	0,5	0,5-2	1 335	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-2	242
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	882	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	40	1-5	127
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	437	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 528
ЖЕНЬ-ШЕНЬ, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (сапонины, не менее 5 %)	0,5	0,005 - 0,05	104 911	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта (содержание экстрактивных веществ 1-5 %)	1	1-2	2 364
СК-СО2 экстракт (сапонины, не менее 3 %)	0,5	0,01-0,1	50 720				
СК-СО2 экстракт (сапонины, не менее 1 %)	0,5	0,1-1	17 299				
СК-СО2 экстракт (сапонины, не менее 0,5 %)	0,5	0,5-2	5 340				
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	2 625	Сухой экстракт (10% экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	5 640
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	1 260				
ЖИМОЛОСТЬ, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (дубильн. вещества, не менее 6 %)	0,5	0,005 - 0,05	16 498	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта (содержание экстрактивных веществ 1-5 %)	1	1-2	2 190
СК-СО2 экстракт (дубильн. вещества, не менее 4 %)	0,5	0,01-0,1	9 642				
СК-СО2 экстракт (дубильн. вещества, не менее 2 %)	0,5	0,1-1	6 300				
СК-СО2 экстракт (дубильн. вещества, не менее 1 %)	0,5	0,5-2	2 691				
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	1 155	Сухой экстракт (10% экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	4 100
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	631				

ЛИМОННИК КИТАЙСКИЙ, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (фитостерины, не менее 4 %)	0,5	0,005 - 0,05	26 695	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта (содержание экстрактивных веществ 1-5 %)	1	1-2	2 172
СК-СО2 экстракт (фитостерины, не менее 2 %)	0,5	0,01-0,1	15 697				
СК-СО2 экстракт (фитостерины, не менее 1 %)	0,5	0,1-1	10 785				
СК-СО2 экстракт (фитостерины, не менее 0,3 %)	0,5	0,5-2	4 699				
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	2 415				
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	1029	Сухой экстракт (10% экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	4 200
ЛИПА, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 7 %)	0,5	0,005 - 0,05	20 288	Водно-глицериновый экстракт	5	1-2	1041
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 5 %)	0,5	0,01-0,1	13 490	Пропиленгликолевый экстракт	10	1-2	497
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 3 %)	0,5	0,1-1	6 513	Водно-пропиленгликолевый экстракт	10	1-5	237
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 1 %)	0,5	0,5-2	3 140	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-2	308
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	1 313	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	40	1-5	170
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	746	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 840
ЛОПУХ, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (дубильн. вещества, не менее 9 %)	0,5	0,005 - 0,05	22 211	Водно-глицериновый экстракт	5	1-2	704
СК-СО2 экстракт (дубильн. вещества, не менее 6 %)	0,5	0,01-0,1	16 017	Пропиленгликолевый экстракт	10	1-2	429
СК-СО2 экстракт (дубильн. вещества, не менее 3 %)	0,5	0,1-1	11 105	Водно-пропиленгликолевый экстракт	10	1-5	206
СК-СО2 экстракт (дубильн. вещества, не менее 1 %)	0,5	0,5-2	4 272	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-2	259
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	1 050	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	40	1-5	137
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	619	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 680
МАКЛЕЯ, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (алкалоиды, не менее 6 %)	0,5	0,005 - 0,05	14 201	Водно-глицериновый экстракт	5	1-2	1175
СК-СО2 экстракт (алкалоиды, не менее 4 %)	0,5	0,01-0,1	9 076	Пропиленгликолевый экстракт	10	1-2	514
СК-СО2 экстракт (алкалоиды, не менее 1 %)	0,5	0,1-1	5 873	Водно-пропиленгликолевый экстракт	10	1-5	243
СК-СО2 экстракт (алкалоиды, не менее 0,5 %)	0,5	0,5-2	2 563	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-2	313
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	1 029	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	40	1-5	181
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	536	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	4 100
МАЛИНА (лист), экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 13 %)	0,5	0,005 - 0,05	14 843	Водно-глицериновый экстракт	5	1-2	716
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 7 %)	0,5	0,01-0,1	7 368	Пропиленгликолевый экстракт	10	1-2	381
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 4 %)	0,5	0,1-1	5 125	Водно-пропиленгликолевый экстракт	10	1-5	207
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 1 %)	0,5	0,5-2	2 274	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-2	256
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	1 189	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	40	1-5	141
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	702	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 516
МАЛИНА (ягода), экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (каротиноиды, мг не менее 200 %)	0,5	0,005 - 0,05	20 608	Водно-глицериновый экстракт	5	1-2	929
СК-СО2 экстракт (каротиноиды, мг не менее 150 %)	0,5	0,01-0,1	13 241	Пропиленгликолевый экстракт	10	1-2	479
СК-СО2 экстракт (каротиноиды, мг не менее 100 %)	0,5	0,1-1	8 223	Водно-пропиленгликолевый экстракт	10	1-5	236
СК-СО2 экстракт (каротиноиды, мг не менее 50 %)	0,5	0,5-2	2 039	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-2	313
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	1029	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	40	1-5	170
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	592	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	4 440
МОНАРДА, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 10 %)	0,5	0,005 - 0,05	16 337	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта (содержание экстрактивных веществ 1-5 %)	1	1-2	1 940
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 7 %)	0,5	0,01-0,1	8 969				
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 4 %)	0,5	0,1-1	5 553				
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 1 %)	0,5	0,5-2	1 826				
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	1 033				
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	526	Сухой экстракт (10% экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 900
МАЛЬВА, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 10 %)	0,5	0,005 - 0,05	13 135	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта (содержание экстрактивных веществ 1-5 %)	1	1-2	1 854
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 9 %)	0,5	0,01-0,1	10 465				
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 7 %)	0,5	0,1-1	5 660				
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 1 %)	0,5	0,5-2	1 752				
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	971				
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	514	Сухой экстракт (10% экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	4 020
МАНДАРИН, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (терпеноиды, не менее 12 %)	0,5	0,005 - 0,05	16 872	Водно-глицериновый экстракт	5	1-2	885
СК-СО2 экстракт (терпеноиды, не менее 8 %)	0,5	0,01-0,1	7 368	Пропиленгликолевый экстракт	10	1-2	498
СК-СО2 экстракт (терпеноиды, не менее 5 %)	0,5	0,1-1	5 445	Водно-пропиленгликолевый экстракт	10	1-5	227
СК-СО2 экстракт (терпеноиды, не менее 1 %)	0,5	0,5-2	2 563	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-2	273
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	1 033	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	40	1-5	166
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	549	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	4 560
МАТЬ-И-МАЧЕХА, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (фитостерины, не менее 6 %)	0,5	0,005 - 0,05	13 412	Водно-глицериновый экстракт	5	1-2	772
СК-СО2 экстракт (фитостерины, не менее 4 %)	0,5	0,01-0,1	8 116	Пропиленгликолевый экстракт	10	1-2	424
СК-СО2 экстракт (фитостерины, не менее 2 %)	0,5	0,1-1	5 286	Водно-пропиленгликолевый экстракт	10	1-5	216
СК-СО2 экстракт (фитостерины, не менее 0,5 %)	0,5	0,5-2	2 061	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-2	259
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	1 023	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	40	1-5	160
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	552	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 672
МЕЛИССА, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 9 %)	0,5	0,005 - 0,05	15 804	Водно-глицериновый экстракт	5	1-2	885
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 6 %)	0,5	0,01-0,1	9 076	Пропиленгликолевый экстракт	10	1-2	438
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 3 %)	0,5	0,1-1	4 966	Водно-пропиленгликолевый экстракт	10	1-5	206
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 1 %)	0,5	0,5-2	2 392	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-2	265
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	1 035	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	40	1-5	138
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	628	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 552
МИМОЗА, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (терпеноиды, не менее 13 %)	0,5	0,005 - 0,05	13 134	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта (содержание экстрактивных веществ 1-5 %)	1	1-2	1 632
СК-СО2 экстракт (терпеноиды, не менее 7 %)	0,5	0,01-0,1	8 116				
СК-СО2 экстракт (терпеноиды, не менее 3 %)	0,5	0,1-1	5 019				
СК-СО2 экстракт (терпеноиды, не менее 1 %)	0,5	0,5-2	1 442				
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	893				
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	510	Сухой экстракт (10% экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 751
МОЖЖЕВЬЕЛЬНИК (хвоя), экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 15 %)	0,5	0,005 - 0,05	12 067	Водно-глицериновый экстракт	5	1-2	816
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 7 %)	0,5	0,01-0,1	8 329	Пропиленгликолевый экстракт	10	1-2	423
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 4 %)	0,5	0,1-1	5 019	Водно-пропиленгликолевый экстракт	10	1-5	193
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 1 %)	0,5	0,5-2	1 367	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-2	251
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	872	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	40	1-5	144
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	436	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 684

МОЖЖЕВЬЛЬНИК (ягода), экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 10 %)	0,5	0,005 - 0,05	12 654	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта (содержание экстрактивных веществ 1-5 %)	1	1-2	1 932
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 7 %)	0,5	0,01-0,1	8 436				
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 4 %)	0,5	0,1-1	3 951				
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 1 %)	0,5	0,5-2	1 388				
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	887	Сухой экстракт (10% экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 840
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	442				
МОРКОВЬ, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 8 %)	0,5	0,005 - 0,05	8 489	Водно-глицериновый экстракт	5	1-2	705
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 5 %)	0,5	0,01-0,1	5 553	Пропиленгликолевый экстракт	10	1-2	390
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 3 %)	0,5	0,1-1	2 456	Водно-пропиленгликолевый экстракт	10	1-5	173
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 1 %)	0,5	0,5-2	1 014	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-2	222
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	735	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	40	1-5	126
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	358	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 576
МОРОШКА, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (дубильн. вещества, не менее 7 %)	0,5	0,005 - 0,05	13 241	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта (содержание экстрактивных веществ 1-5 %)	1	1-2	2 145
СК-СО2 экстракт (дубильн. вещества, не менее 5 %)	0,5	0,01-0,1	8 116				
СК-СО2 экстракт (дубильн. вещества, не менее 2 %)	0,5	0,1-1	5 553				
СК-СО2 экстракт (дубильн. вещества, не менее 1 %)	0,5	0,5-2	1 506				
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	919	Сухой экстракт (10% экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	4 450
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	510				
МУСКАТ, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 15 %)	0,5	0,005 - 0,05	9 450	Водно-глицериновый экстракт	5	1-2	593
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 10 %)	0,5	0,01-0,1	6 471	Пропиленгликолевый экстракт	10	1-2	462
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 5 %)	0,5	0,1-1	3 417	Водно-пропиленгликолевый экстракт	10	1-5	226
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 1 %)	0,5	0,5-2	1 431	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-2	265
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	893	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	40	1-5	150
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	467	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 520
МЯТА, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 14 %)	0,5	0,005 - 0,05	14 095	Водно-глицериновый экстракт	5	1-2	816
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 9 %)	0,5	0,01-0,1	7 155	Пропиленгликолевый экстракт	10	1-2	404
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 5 %)	0,5	0,1-1	4 485	Водно-пропиленгликолевый экстракт	10	1-5	197
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 2 %)	0,5	0,5-2	2 039	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-2	231
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	992	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	40	1-5	123
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	512	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 584
ОБЛЕПИХА (ягода), экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (каротиноиды, мг не менее 900 %)	0,5	0,005 - 0,05	12 600	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта (содержание экстрактивных веществ 1-5 %)	1	1-2	1 458
СК-СО2 экстракт (каротиноиды, мг не менее 700 %)	0,5	0,01-0,1	8 436				
СК-СО2 экстракт (каротиноиды, мг не менее 400 %)	0,5	0,1-1	3 844				
СК-СО2 экстракт (каротиноиды, мг не менее 150 %)	0,5	0,5-2	1 933				
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	840	Сухой экстракт (10% экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 784
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	422				
ОВЕС (ростки), экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (холин, не менее 7 %)	0,5	0,005 - 0,05	11 532	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта (содержание экстрактивных веществ 1-5 %)	1	1-2	1 345
СК-СО2 экстракт (холин, не менее 5 %)	0,5	0,01-0,1	6 300				
СК-СО2 экстракт (холин, не менее 2 %)	0,5	0,1-1	3 737				
СК-СО2 экстракт (холин, не менее 0,3 %)	0,5	0,5-2	1 506				
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	851	Сухой экстракт (10% экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 547
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	446				
ОГУРЕЦ, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 9 %)	0,5	0,005 - 0,05	8 329	Водно-глицериновый экстракт	5	1-2	660
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 7 %)	0,5	0,01-0,1	4 378	Пропиленгликолевый экстракт	10	1-2	365
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 3 %)	0,5	0,1-1	2 669	Водно-пропиленгликолевый экстракт	10	1-5	182
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 1 %)	0,5	0,5-2	1 047	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-2	221
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	737	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	40	1-5	130
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	403	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 654
ОДУВАНЧИК, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (фитостерин, не менее 6 %)	0,5	0,005 - 0,05	18 419	Водно-глицериновый экстракт	5	1-2	996
СК-СО2 экстракт (фитостерин, не менее 4 %)	0,5	0,01-0,1	10 785	Пропиленгликолевый экстракт	10	1-2	400
СК-СО2 экстракт (фитостерин, не менее 1 %)	0,5	0,1-1	6 941	Водно-пропиленгликолевый экстракт	10	1-5	217
СК-СО2 экстракт (фитостерин, не менее 0,3 %)	0,5	0,5-2	2 500	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-2	270
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	998	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	40	1-5	146
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	420	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 890
ОКОПНИК (живокост), экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 9 %)	0,5	0,005 - 0,05	13 614	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта (содержание экстрактивных веществ 1-5 %)	1	1-2	1 945
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 6 %)	0,5	0,01-0,1	8 436				
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 3 %)	0,5	0,1-1	6 620				
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 1 %)	0,5	0,5-2	1 644				
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	945	Сухой экстракт (10% экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 845
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	512				
ОЛИВА (лист), экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 12 %)	0,5	0,005 - 0,05	12 119	Водно-глицериновый экстракт	5	1-2	816
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 9 %)	0,5	0,01-0,1	8 543	Пропиленгликолевый экстракт	10	1-2	434
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 5 %)	0,5	0,1-1	5 873	Водно-пропиленгликолевый экстракт	10	1-5	206
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 1 %)	0,5	0,5-2	1 431	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-2	243
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	914	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	40	1-5	149
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	442	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 741
ОСИНА (кора), экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (дубильн. вещества, не менее 9 %)	0,5	0,005 - 0,05	9 611	Водно-глицериновый экстракт	5	1-2	840
СК-СО2 экстракт (дубильн. вещества, не менее 6 %)	0,5	0,01-0,1	7 795	Пропиленгликолевый экстракт	10	1-2	423
СК-СО2 экстракт (дубильн. вещества, не менее 3 %)	0,5	0,1-1	4 592	Водно-пропиленгликолевый экстракт	10	1-5	206
СК-СО2 экстракт (дубильн. вещества, не менее 1 %)	0,5	0,5-2	1 324	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-2	243
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	914	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	40	1-5	130
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	422	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 684
ОРЕХ ГРЕЦКИЙ (лист), экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (юглон, не менее 7 %)	0,5	0,005 - 0,05	12 600	Водно-глицериновый экстракт	5	1-2	850
СК-СО2 экстракт (юглон, не менее 4 %)	0,5	0,01-0,1	6 728	Пропиленгликолевый экстракт	10	1-2	434
СК-СО2 экстракт (юглон, не менее 1 %)	0,5	0,1-1	5 381	Водно-пропиленгликолевый экстракт	10	1-5	222
СК-СО2 экстракт (юглон, не менее 0,3 %)	0,5	0,5-2	1 324	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-2	250
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	907	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	40	1-5	148
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	457	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 678

ПАЖИТНИК, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 8 %)	0,5	0,005 - 0,05	7 688	Водно-глицериновый экстракт	5	1-2	929
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 5 %)	0,5	0,01-0,1	5 232	Пропиленгликолевый экстракт	10	1-2	503
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 2 %)	0,5	0,1-1	2 669	Водно-пропиленгликолевый экстракт	10	1-5	214
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 1 %)	0,5	0,5-2	886	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-2	247
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	735	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	40	1-5	144
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	415	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 552
ПЕРЕЦ КРАСНЫЙ, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (капсаицин, не менее 16 %)	0,5	0,005 - 0,05	12 280	Водно-глицериновый экстракт	5	1-2	840
СК-СО2 экстракт (капсаицин, не менее 8 %)	0,5	0,01-0,1	7 795	Пропиленгликолевый экстракт	10	1-2	495
СК-СО2 экстракт (капсаицин, не менее 4 %)	0,5	0,1-1	4 592	Водно-пропиленгликолевый экстракт	10	1-5	243
СК-СО2 экстракт (капсаицин, не менее 1 %)	0,5	0,5-2	1 324	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-2	265
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	945	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	40	1-5	167
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	487	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	4 458
ПЕРЕЦ СЛАДКИЙ, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (каротиноиды, мг не менее 400 %)	0,5	0,005 - 0,05	10 572	Водно-глицериновый экстракт	5	1-2	873
СК-СО2 экстракт (каротиноиды, мг не менее 300 %)	0,5	0,01-0,1	7 261	Пропиленгликолевый экстракт	10	1-2	489
СК-СО2 экстракт (каротиноиды, мг не менее 200 %)	0,5	0,1-1	5 553	Водно-пропиленгликолевый экстракт	10	1-5	237
СК-СО2 экстракт (каротиноиды, мг не менее 50 %)	0,5	0,5-2	1 537	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-2	262
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	942	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	40	1-5	162
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	474	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	4 358
ПЕРЕЦ ЧЕРНЫЙ, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (пиперин, не менее 40 %)	0,5	0,005 - 0,05	14 700	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта (содержание экстрактивных веществ 1-5 %)	1	1-2	1 854
СК-СО2 экстракт (пиперин, не менее 20 %)	0,5	0,01-0,1	12 280				
СК-СО2 экстракт (пиперин, не менее 10 %)	0,5	0,1-1	5 339				
СК-СО2 экстракт (пиперин, не менее 3 %)	0,5	0,5-2	1 644				
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	947				
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	492	Сухой экстракт (10% экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	4 389
ПЕТРУШКА, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 15 %)	0,5	0,005 - 0,05	5 340	Водно-глицериновый экстракт	5	1-2	593
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 10 %)	0,5	0,01-0,1	4 272	Пропиленгликолевый экстракт	10	1-2	386
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 5 %)	0,5	0,1-1	2 883	Водно-пропиленгликолевый экстракт	10	1-5	182
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 1 %)	0,5	0,5-2	971	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-2	221
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	724	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	40	1-5	130
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	422	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 410
ПИХТА СИБИРСКАЯ, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (полипенолы, не менее 9 %)	0,5	0,005 - 0,05	9 343	Водно-глицериновый экстракт	5	1-2	705
СК-СО2 экстракт (полипенолы, не менее 5 %)	0,5	0,01-0,1	7 332	Пропиленгликолевый экстракт	10	1-2	380
СК-СО2 экстракт (полипенолы, не менее 2 %)	0,5	0,1-1	2 883	Водно-пропиленгликолевый экстракт	10	1-5	206
СК-СО2 экстракт (полипенолы, не менее 0,3 %)	0,5	0,5-2	1 186	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-2	255
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	622	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	40	1-5	141
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	368	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 479
ПИЯВКА, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (содерж. вещ-ва из 25 кг мед.пиявки)	0,5	0,005 - 0,05	694 068	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта (содержание экстрактивных веществ 1-5 %)	1	1-2	15 000
СК-СО2 экстракт (содерж. вещ-ва из 5 кг мед.пиявки)	0,5	0,01-0,1	160 169				
СК-СО2 экстракт (содерж. вещ-ва из 1 кг мед.пиявки)	0,5	0,1-1	53 390				
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	30 450				
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	14 700				
ПЛЮЩ, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (гликозиды, не менее 4 %)	0,5	0,005 - 0,05	8 223	Водно-глицериновый экстракт	5	1-2	873
СК-СО2 экстракт (гликозиды, не менее 2 %)	0,5	0,01-0,1	5 660	Пропиленгликолевый экстракт	10	1-2	423
СК-СО2 экстракт (гликозиды, не менее 1 %)	0,5	0,1-1	4 538	Водно-пропиленгликолевый экстракт	10	1-5	186
СК-СО2 экстракт (гликозиды, не менее 0,3 %)	0,5	0,5-2	1 186	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-2	236
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	897	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	40	1-5	130
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	512	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 578
ПОДОРОЖНИК, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 10 %)	0,5	0,005 - 0,05	12 813	Водно-глицериновый экстракт	5	1-2	829
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 7 %)	0,5	0,01-0,1	6 941	Пропиленгликолевый экстракт	10	1-2	423
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 3 %)	0,5	0,1-1	4 272	Водно-пропиленгликолевый экстракт	10	1-5	206
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 1 %)	0,5	0,5-2	1 463	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-2	243
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	908	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	40	1-5	131
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	502	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 621
ПОДСОЛНЕЧНИК (корень), экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (фитостерины, не менее 6 %)	0,5	0,005 - 0,05	25 628	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта (содержание экстрактивных веществ 1-5 %)	1	1-2	1 784
СК-СО2 экстракт (фитостерины, не менее 4 %)	0,5	0,01-0,1	18 687				
СК-СО2 экстракт (фитостерины, не менее 2 %)	0,5	0,1-1	13 081				
СК-СО2 экстракт (фитостерины, не менее 0,3 %)	0,5	0,5-2	2 574				
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	1 050				
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	570	Сухой экстракт (10% экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	4 050
ПОЛЫНЬ, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (терпеноиды, не менее 15 %)	0,5	0,005 - 0,05	9 215	Водно-глицериновый экстракт	5	1-2	907
СК-СО2 экстракт (терпеноиды, не менее 10 %)	0,5	0,01-0,1	5 660	Пропиленгликолевый экстракт	10	1-2	424
СК-СО2 экстракт (терпеноиды, не менее 4 %)	0,5	0,1-1	4 645	Водно-пропиленгликолевый экстракт	10	1-5	210
СК-СО2 экстракт (терпеноиды, не менее 1 %)	0,5	0,5-2	1 293	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-2	232
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	918	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	40	1-5	132
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	479	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 711
ПРОПОЛИС, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 7 %)	0,5	0,005 - 0,05	30 645	Водно-глицериновый экстракт	5	1-2	1119
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 4 %)	0,5	0,01-0,1	14 309	Пропиленгликолевый экстракт	10	1-2	770
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 2 %)	0,5	0,1-1	10 357	Водно-пропиленгликолевый экстракт	10	1-5	385
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 0,3 %)	0,5	0,5-2	2 456	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-2	319
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	1 307	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	40	1-5	182
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	733	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	4 251
ПЫЛЬЦА ЦВЕТОЧНАЯ, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 5 %)	0,5	0,005 - 0,05	48 051	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта (содержание экстрактивных веществ 1-5 %)	1	1-2	9 000
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 3 %)	0,5	0,01-0,1	32 034				
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 1 %)	0,5	0,1-1	21 356				
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 0,3 %)	0,5	0,5-2	14 201				
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	5 250				
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	2 994	Сухой экстракт (10% экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	4 841

ПШЕНИЦА (зародыши), экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (ПНЖК, не менее 30 %)	0,5	0,005 - 0,05	8 969	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта (содержание экстрактивных веществ 1-5 %)	1	1-2	1 400
СК-СО2 экстракт (ПНЖК, не менее 20 %)	0,5	0,01-0,1	5 445				
СК-СО2 экстракт (ПНЖК, не менее 10 %)	0,5	0,1-1	3 898				
СК-СО2 экстракт (ПНЖК, не менее 5 %)	0,5	0,5-2	1 175				
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	920	Сухой экстракт (10% экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 541
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	526				
РОЗМАРИН, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (карнозол, не менее 16 %)	0,5	0,005 - 0,05	13 134	Водно-глицериновый экстракт	5	1-2	929
СК-СО2 экстракт (карнозол, не менее 10 %)	0,5	0,01-0,1	7 934	Пропиленгликолевый экстракт	10	1-2	395
СК-СО2 экстракт (карнозол, не менее 4 %)	0,5	0,1-1	4 057	Водно-пропиленгликолевый экстракт	10	1-5	215
СК-СО2 экстракт (карнозол, не менее 0,5 %)	0,5	0,5-2	1 473	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-2	266
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	999	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	40	1-5	145
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	492	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 621
РОМАШКА, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (хамазулен, не менее 3 %)	0,5	0,005 - 0,05	16 764	Водно-глицериновый экстракт	5	1-2	716
СК-СО2 экстракт (хамазулен, не менее 2 %)	0,5	0,01-0,1	6 193	Пропиленгликолевый экстракт	10	1-2	387
СК-СО2 экстракт (хамазулен, не менее 1 %)	0,5	0,1-1	4 464	Водно-пропиленгликолевый экстракт	10	1-5	193
СК-СО2 экстракт (хамазулен, не менее 0,3 %)	0,5	0,5-2	2 318	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-2	253
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	893	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	40	1-5	142
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	578	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 510
РАСТОРОПША, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 7 %)	0,5	0,005 - 0,05	13 027	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта (содержание экстрактивных веществ 1-5 %)	1	1-2	1 762
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 5 %)	0,5	0,01-0,1	7 901				
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 3 %)	0,5	0,1-1	3 951				
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 0,5 %)	0,5	0,5-2	1 260				
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	903	Сухой экстракт (10% экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 590
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	454				
РЯБИНА КРАСНАЯ, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 10 %)	0,5	0,005 - 0,05	14 736	Водно-глицериновый экстракт	5	1-2	694
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 7 %)	0,5	0,01-0,1	10 144	Пропиленгликолевый экстракт	10	1-2	504
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 4 %)	0,5	0,1-1	4 805	Водно-пропиленгликолевый экстракт	10	1-5	206
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 1 %)	0,5	0,5-2	2 072	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-2	248
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	1005	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	40	1-5	130
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	576	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 874
САБЕЛЬНИК, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 7 %)	0,5	0,005 - 0,05	12 280	Водно-глицериновый экстракт	5	1-2	593
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 5 %)	0,5	0,01-0,1	7 368	Пропиленгликолевый экстракт	10	1-2	412
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 2 %)	0,5	0,1-1	6 087	Водно-пропиленгликолевый экстракт	10	1-5	196
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 0,5 %)	0,5	0,5-2	1 175	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-2	248
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	919	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	40	1-5	131
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	481	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 746
СОФОРА ЯПОНСКАЯ, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (терпеноиды, не менее 12 %)	0,5	0,005 - 0,05	11 425	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта (содержание экстрактивных веществ 1-5 %)	1	1-2	1 840
СК-СО2 экстракт (терпеноиды, не менее 7 %)	0,5	0,01-0,1	7 368				
СК-СО2 экстракт (терпеноиды, не менее 4 %)	0,5	0,1-1	5 478				
СК-СО2 экстракт (терпеноиды, не менее 1 %)	0,5	0,5-2	1 335				
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	899	Сухой экстракт (10% экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3741
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	502				
СМОРОДИНА ЧЕРНАЯ (лист), экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 7 %)	0,5	0,005 - 0,05	15 376	Водно-глицериновый экстракт	5	1-2	694
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 4 %)	0,5	0,01-0,1	6 727	Пропиленгликолевый экстракт	10	1-2	463
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 2 %)	0,5	0,1-1	4 912	Водно-пропиленгликолевый экстракт	10	1-5	243
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 0,5 %)	0,5	0,5-2	2 285	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-2	265
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	1 035	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	40	1-5	174
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	527	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 684
СМОРОДИНА ЧЕРНАЯ (ягода), экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (каротиноиды, мг не менее 150 %)	0,5	0,005 - 0,05	13 668	Водно-глицериновый экстракт	5	1-2	974
СК-СО2 экстракт (каротиноиды, мг не менее 100 %)	0,5	0,01-0,1	8 436	Пропиленгликолевый экстракт	10	1-2	523
СК-СО2 экстракт (каротиноиды, мг не менее 50 %)	0,5	0,1-1	5 125	Водно-пропиленгликолевый экстракт	10	1-5	226
СК-СО2 экстракт (каротиноиды, мг не менее 20 %)	0,5	0,5-2	1 527	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-2	319
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	938	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	40	1-5	196
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	523	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	4 481
СОЛОДКА, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 9 %)	0,5	0,005 - 0,05	15 697	Водно-глицериновый экстракт	5	1-2	828
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 5 %)	0,5	0,01-0,1	7 155	Пропиленгликолевый экстракт	10	1-2	388
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 2 %)	0,5	0,1-1	4 912	Водно-пропиленгликолевый экстракт	10	1-5	210
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 0,5 %)	0,5	0,5-2	2 435	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-2	262
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	1 266	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	40	1-5	143
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	748	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 784
СОСНА (хвоя), экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (дубильн. вещества, не менее 5 %)	0,5	0,005 - 0,05	10 357	Водно-глицериновый экстракт	5	1-2	604
СК-СО2 экстракт (дубильн. вещества, не менее 3 %)	0,5	0,01-0,1	5 980	Пропиленгликолевый экстракт	10	1-2	384
СК-СО2 экстракт (дубильн. вещества, не менее 1 %)	0,5	0,1-1	4 057	Водно-пропиленгликолевый экстракт	10	1-5	196
СК-СО2 экстракт (дубильн. вещества, не менее 0,3 %)	0,5	0,5-2	1 228	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-2	231
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	851	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	40	1-5	126
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	458	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 578
СОСНА (почки), экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 7 %)	0,5	0,005 - 0,05	15 804	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта (содержание экстрактивных веществ 1-5 %)	1	1-2	1 742
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 4 %)	0,5	0,01-0,1	10 144				
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 1 %)	0,5	0,1-1	7 048				
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 0,5 %)	0,5	0,5-2	1 527				
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	907	Сухой экстракт (10% экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 874
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	510				
СФАГНУМ МОХ, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (тритерпен. фенолы, не менее 5 %)	0,5	0,005 - 0,05	16 337	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта (содержание экстрактивных веществ 1-5 %)	1	1-2	2 140
СК-СО2 экстракт (тритерпен. фенолы, не менее 3 %)	0,5	0,01-0,1	10 144				
СК-СО2 экстракт (тритерпен. фенолы, не менее 1 %)	0,5	0,1-1	7 261				
СК-СО2 экстракт (тритерпен. фенолы, не менее 0,3 %)	0,5	0,5-2	1 687				
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	1 023	Сухой экстракт (10% экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	4 178
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	551				

ФАГНУМ ТОРФ, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 7 %)	0,5	0,005 - 0,05	15 376	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта (содержание экстрактивных веществ 1-5 %)	1	1-2	2 047
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 4 %)	0,5	0,01-0,1	9 717				
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 2 %)	0,5	0,1-1	6 620				
СК-СО2 экстракт (терпены, не менее 0,5 %)	0,5	0,5-2	1 527				
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	989				
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	537	Сухой экстракт (10% экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	4 187
ТАБАК, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (никотин, не менее 16 %)	0,5	0,005 - 0,05	19 968	Водно-глицериновый экстракт	5	1-2	1007
СК-СО2 экстракт (никотин, не менее 10 %)	0,5	0,01-0,1	12 173	Пропиленгликолевый экстракт	10	1-2	504
СК-СО2 экстракт (никотин, не менее 4 %)	0,5	0,1-1	6 087	Водно-пропиленгликолевый экстракт	10	1-5	222
СК-СО2 экстракт (никотин, не менее 0,5 %)	0,5	0,5-2	1 281	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-2	273
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	907	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	40	1-5	161
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	492	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 987
ТМИН, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 12 %)	0,5	0,005 - 0,05	8 275	Водно-глицериновый экстракт	5	1-2	716
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 5 %)	0,5	0,01-0,1	5 703	Пропиленгликолевый экстракт	10	1-2	379
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 2 %)	0,5	0,1-1	2 456	Водно-пропиленгликолевый экстракт	10	1-5	185
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 0,5 %)	0,5	0,5-2	961	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-2	244
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	757	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	40	1-5	137
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	362	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 712
ТЫКВА, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (токоферолы, не менее 4 %)	0,5	0,005 - 0,05	8 116	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта (содержание экстрактивных веществ 1-5 %)	1	1-2	1 760
СК-СО2 экстракт (токоферолы, не менее 2 %)	0,5	0,01-0,1	5 232				
СК-СО2 экстракт (токоферолы, не менее 1 %)	0,5	0,1-1	2 669				
СК-СО2 экстракт (токоферолы, не менее 0,5 %)	0,5	0,5-2	1 175				
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	887				
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	495	Сухой экстракт (10% экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 648
ТЫСЯЧЕЛИСТНИК, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (кумарины, не менее 5 %)	0,5	0,005 - 0,05	11 960	Водно-глицериновый экстракт	5	1-2	682
СК-СО2 экстракт (кумарины, не менее 2 %)	0,5	0,01-0,1	6 727	Пропиленгликолевый экстракт	10	1-2	376
СК-СО2 экстракт (кумарины, не менее 0,5 %)	0,5	0,1-1	3 737	Водно-пропиленгликолевый экстракт	10	1-5	182
СК-СО2 экстракт (кумарины, не менее 1 %)	0,5	0,5-2	1 281	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-2	240
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	882	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	40	1-5	138
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	481	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 625
УКРОП, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 15 %)	0,5	0,005 - 0,05	6 941	Водно-глицериновый экстракт	5	1-2	571
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 10 %)	0,5	0,01-0,1	5 125	Пропиленгликолевый экстракт	10	1-2	363
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 3 %)	0,5	0,1-1	2 349	Водно-пропиленгликолевый экстракт	10	1-5	163
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 1 %)	0,5	0,5-2	1 327	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-2	215
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	735	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	40	1-5	116
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	405	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 572
ФЕНХЕЛЬ, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 10 %)	0,5	0,005 - 0,05	6 193	Водно-глицериновый экстракт	5	1-2	828
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 8 %)	0,5	0,01-0,1	4 272	Пропиленгликолевый экстракт	10	1-2	370
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 3 %)	0,5	0,1-1	1 816	Водно-пропиленгликолевый экстракт	10	1-5	174
СК-СО2 экстракт (эфирное масло, не менее 1 %)	0,5	0,5-2	769	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-2	209
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	630	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	40	1-5	119
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	340	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 576
ФИАЛКА, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 12 %)	0,5	0,005 - 0,05	11 532	Водно-глицериновый экстракт	5	1-2	840
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 7 %)	0,5	0,01-0,1	5 980	Пропиленгликолевый экстракт	10	1-2	401
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 3 %)	0,5	0,1-1	5 232	Водно-пропиленгликолевый экстракт	10	1-5	193
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 0,5 %)	0,5	0,5-2	1 399	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-2	229
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	918	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	40	1-5	120
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	463	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 698
ФУКУС, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (органический йод, не менее 5 %)	0,5	0,005 - 0,05	19 007	Водно-глицериновый экстракт	5	1-2	694
СК-СО2 экстракт (органический йод, не менее 3 %)	0,5	0,01-0,1	13 134	Пропиленгликолевый экстракт	10	1-2	440
СК-СО2 экстракт (органический йод, не менее 1 %)	0,5	0,1-1	5 670	Водно-пропиленгликолевый экстракт	10	1-5	218
СК-СО2 экстракт (органический йод, не менее 0,3 %)	0,5	0,5-2	2 531	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-2	286
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	1 155	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	40	1-5	160
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	724	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	4 152
ХВОЩ, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 8 %)	0,5	0,005 - 0,05	13 561	Водно-глицериновый экстракт	5	1-2	761
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 5 %)	0,5	0,01-0,1	6 087	Пропиленгликолевый экстракт	10	1-2	383
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 3 %)	0,5	0,1-1	3 737	Водно-пропиленгликолевый экстракт	10	1-5	207
СК-СО2 экстракт (флавоноиды, не менее 1 %)	0,5	0,5-2	2 285	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-2	233
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	1 030	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	40	1-5	137
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	512	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 548
ХМЕЛЬ, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (альфа кислоты, не менее 15 %)	0,5	0,005 - 0,05	8 543	Водно-глицериновый экстракт	5	1-2	716
СК-СО2 экстракт (альфа кислоты, не менее 5 %)	0,5	0,01-0,1	5 980	Пропиленгликолевый экстракт	10	1-2	423
СК-СО2 экстракт (альфа кислоты, не менее 2 %)	0,5	0,1-1	2 563	Водно-пропиленгликолевый экстракт	10	1-5	182
СК-СО2 экстракт (альфа кислоты, не менее 0,3 %)	0,5	0,5-2	1 655	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-2	247
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	882	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	40	1-5	131
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	442	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 589
ХРЕН, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (терпеноиды, не менее 10 %)	0,5	0,005 - 0,05	23 172	Водно-глицериновый экстракт	5	1-2	1 119
СК-СО2 экстракт (терпеноиды, не менее 7 %)	0,5	0,01-0,1	14 308	Пропиленгликолевый экстракт	10	1-2	550
СК-СО2 экстракт (терпеноиды, не менее 2 %)	0,5	0,1-1	7 155	Водно-пропиленгликолевый экстракт	10	1-5	273
СК-СО2 экстракт (терпеноиды, не менее 0,3 %)	0,5	0,5-2	2 456	Гидролат (экстрактивные вещества до 5 %)	40	1-2	319
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	1 103	Водный экстракт (экстрактивные вещества до 3 %)	40	1-5	185
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	655	Сухой экстракт (10 % экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	5 040
ХЛОПОК, экстракт "ГОРОФИТ"							
СК-СО2 экстракт (ПНЖК, не менее 30 %)	0,5	0,005 - 0,05	13 561	Микроэмульсия СК-СО2 экстракта (содержание экстрактивных веществ 1-5 %)	1	1-2	1 987
СК-СО2 экстракт (ПНЖК, не менее 25 %)	0,5	0,01-0,1	7 261				
СК-СО2 экстракт (ПНЖК, не менее 10 %)	0,5	0,1-1	5 019				
СК-СО2 экстракт (ПНЖК, не менее 2 %)	0,5	0,5-2	1 495				
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (5 %)	1	до 2	923				
Масляный раствор СК-СО2 экстракта (2 %)	1	до 2	456	Сухой экстракт (10% экстракта, сухой носитель)	1	0,1-10	3 812

